

Adviesprijzen

April 2006

Nefit cv-ketels,
cv-boilers en toebehoren



BEPAAAL UW NEFIT COMFORT SYSTEEM, INCLUSIEF DE PAKKETAANBIEDING

Voor wie de hoogste eisen stelt aan wooncomfort, is de Nefit EcomLine Excellent HR-ketel met AquaPower de logische keus. Het is de 'Beste koop' volgens de Consumentenbond en vooral geliefd om zijn deeglijkheid en grote warmwaterkracht. Nefit is niet voor niets het meest voorkomende merk bij eigenwoningbezitters die een HR-ketel in huis hebben. Elk Nefit Comfort Systeem levert een eendeloze stroom warm water, maar een combinatie met een 75 of 120 liter boiler (hiervoor geldt een pakketkorting!) kan meer warm water tegelijk leveren.

	GASVERBRUIK	WARMTE-COMFORT	WARMWATER-COMFORT	REGELCOMFORT	KEUKEN	DOUCHE	BAD	GELJKTIJDIG TAPPEN		GASKEUR-LABELS	PAKKETPRIJS		UW VOORDEEL
								KEUKEN EN DOUCHE ÓF BAD	KEUKEN EN DOUCHE ÉN BAD		Excl. BTW	Incl. BTW	
Supercomfortabel 	tot 3500 m ³	Excellent HR. 22	120 l cv-boiler (30 kW)	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	+++ Vultijd bad 4,5 min. 75 l/40°C	+++	+++		€ 2074,-	€ 2468,-	€ 200,-
	tot 4500 m ³	Excellent HR. 30	120 l cv-boiler (30 kW)	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	+++ Vultijd bad 4,5 min. 75 l/40°C	+++	+++		€ 2272,-	€ 2704,-	€ 221,-
	meer dan 4500 m ³	Excellent HR. 43	120 l cv-boiler (40 kW)	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	+++ Vultijd bad 3,5 min. 75 l/40°C	+++	+++		€ 2754,-	€ 3277,-	€ 282,-
Zeer comfortabel én compact 	tot 3500 m ³	Excellent HR. 22	EcomFit-boiler (30 kW) H/V	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	+++ Vultijd bad 4,5 min. 75 l/40°C	++	+		€ 1977,-	€ 2353,-	€ 229,-
	tot 4500 m ³	Excellent HR. 30	EcomFit-boiler (30 kW) H/V	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	+++ Vultijd bad 4,5 min. 75 l/40°C	++	++		€ 2171,-	€ 2583,-	€ 256,-
	meer dan 4500 m ³	Excellent HR. 43	EcomFit-boiler (40 kW) H/V	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	+++ Vultijd bad 3,5 min. 75 l/40°C	+++	++		€ 2636,-	€ 3137,-	€ 347,-
Comfortabel én zeer compact 	tot 3500 m ³	Excellent HRC 22/CW4 H	Excellent HRC 22/CW4 V	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	++ Vultijd bad 5,6 min. 75 l/40°C	+					Geen pakketvoordeel
	tot 4500 m ³	Excellent HRC 30/CW5 H	Excellent HRC 30/CW5 V	ModuLine 30 thermostat	+++	+++	+++ Vultijd bad 4,5 min. 75 l/40°C	++					Geen pakketvoordeel

H/V = Horizontale of verticale uitvoering



De absolute zekerheid van Nefit

De meest verkochte HR-ketel

Nefit is al meer dan 25 jaar de meest verkochte HR-ketel van Nederland. Van geen enkel ander merk worden zoveel HR-ketels verkocht. Dat heeft alles te maken met bewezen kwaliteit. Nefit maakt per definitie toestellen zonder compromissen, toestellen die én betrouwbaar én milieuvriendelijk én hoogst comfortabel zijn. Kenmerkend zijn oplossingen die het comfort verhogen en tegelijkertijd energie of water besparen, zoals Nefit's bijzondere modulatie-techniek en Nefit AquaPower.

Nefit houdt Nederland warm

Ruim een kwart eeuw geleden introduceerde Nefit als eerste met succes de HR-ketel. Inmiddels worden meer dan 1,5 miljoen Nederlandse woningen warm gehouden door een Nefit. Nergens anders vindt u daarom zoveel ervaring met HR-ketels als bij de Nefit-verwarmingsspecialist bij u in de buurt. U kunt rekenen op deskundig advies en vakkundige installatie en onderhoud. Tel daarbij op de spreekwoordelijke betrouwbaarheid van de toestellen en u heeft de *absolute zekerheid* dat u kunt vertrouwen op warmte en warm water in huis.

Het assortiment HR-ketels van Nefit omvat drie productlijnen: de Nefit TopLine en Nefit EcomLine voor het topsegment en de Nefit SmartLine als uitstekend alternatief in de middenklasse. Daarnaast kent Nefit nog een serie Nefit Economy VR-toestellen.

Nefit TopLine

Nefit TopLine HR-ketels zijn uitgerust met de nieuwste Nefit-uitvinding: een warmtewisselaar met Nefit Twisted Flow-technologie. Deze technologie zorgt voor een extra intensieve warmteoverdracht. De robuuste TopLine-toestellen met groot vermogen (70 of 100 kW) zijn daardoor opvallend compact: slechts 52 cm breed. Voor alle Nefit TopLine-toestellen geldt 15 jaar garantie op de warmtewisselaar en 2 jaar op elektronica en onderdelen. Ze voldoen aan de GIW-eisen en zijn voorzien van CE-keur en de relevante Gaskeur-labels: HR (Hoog Rendement) en SV (Schonere Verbranding).



TopLine HR 70/100



120 l
cv-boiler

Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
--------------------	--------------------

Toestellen zonder warmwatervoorziening

Nefit TopLine HR 70 Gaskeur HR 107 + SV

€ 2285,- € 2719,-

Nefit TopLine HR 100 Gaskeur HR 107 + SV

€ 3274,- € 3896,-

TopLine aansluitsets

Aansluitset cv, EV nr. 73904

€ 379,- € 451,-

Aansluitset cv/ww (alleen voor HR 70), EV nr. 73905

€ 888,- € 1057,-

TopLine scheidingsunit 70 kW, EV nr. 74533

€ 1071,- € 1274,-


Losse warmwatertoestellen bij TopLine HR-ketels

Nefit cv-boiler 120 liter (40,0 kW)

€ 822,- € 978,-

Nefit EcomLine

Bij eigenwoningbezitters die een HR-ketel in huis hebben, is Nefit al meer dan 25 jaar het meest voorkomende merk. De EcomLine is verreweg de meest verkochte HR-ketel van Nederland. Hij is verkrijgbaar in twee varianten: Classic en Excellent. Alle Nefit EcomLine HR-ketels moduleren op ruimtetemperatuur (comfortabel én zuinig) en zijn onderhoudsvriendelijk door een overzichtelijk servicedisplay en aansluiting op de Nefit Service Tool. Ze zijn voorzien van een hoogwaardige aluminium-silicium warmtewisselaar en een keramische brander. Voor alle Nefit EcomLine-toestellen geldt 15 jaar garantie op de wisselaar en 2 jaar op elektronica en onderdelen. Ze voldoen aan de GIW-eisen en zijn voorzien van CE-keur en de relevante Gaskeur-labels: HR (Hoog Rendement), SV (Schonere Verbranding), CW (Comfort warm water), NZ (Naverwarming Zonneboilers) en HRww (Hoog Rendement warm water).



EcomLine Classic
HR 22/30



EcomLine Classic
HR 43/65 en
HRC 22/30H



EcomLine Classic
HRC 22/30V



120 l
cv-boiler



80 l
cv-boiler

Nefit EcomLine Classic

Binnen de EcomLine-productlijn is de Nefit EcomLine Classic de basisuitvoering.

Toestellen zonder warmwatervoorziening

Nefit EcomLine Classic HR 22 Gaskeur HR 107 + SV

Nefit EcomLine Classic HR 30 Gaskeur HR 107 + SV

Nefit EcomLine Classic HR 43 Gaskeur HR 107 + SV

Nefit EcomLine Classic HR 65 Gaskeur HR 107 + SV

Toestellen met warmwatervoorziening

Nefit EcomLine Classic HRC 22H

Combi-ketel met 25 l boiler naast ketel, 6,0 l/min. van 60°C
Gaskeur HR 107 + SV + CW3 + HRww

Nefit EcomLine Classic HRC 30H

Combi-ketel met 25 l boiler naast ketel, 8,0 l/min. van 60°C
Gaskeur HR 107 + SV + CW4 + HRww

Nefit EcomLine Classic HRC 22V

Combi-ketel met 25 l boiler onder ketel, 6,0 l/min. van 60°C
Gaskeur HR 107 + SV + CW3 + HRww

Nefit EcomLine Classic HRC 30V

Combi-ketel met 25 l boiler onder ketel, 8,0 l/min. van 60°C
Gaskeur HR 107 + SV + CW4 + HRww

Losse warmwatertoestellen bij EcomLine Classic HR-ketels

Nefit cv-boilers. Binnentank volkoper. Hoog wisselend vermogen en rendement. Optimaal geïsoleerd. Compleet met alle toebehoren.

Nefit cv-boiler 80 liter

Nefit cv-boiler 120 liter (30,0 kW)

Nefit cv-boiler 120 liter (40,0 kW)

Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
--------------------	--------------------

€ 1232,-	€ 1466,-
€ 1426,-	€ 1697,-
€ 1891,-	€ 2250,-
€ 2290,-	€ 2725,-

€ 1500,-	€ 1785,-
----------	----------

€ 1774,-	€ 2111,-
----------	----------

€ 1500,-	€ 1785,-
----------	----------

€ 1774,-	€ 2111,-
----------	----------

€ 574,-	€ 683,-
€ 750,-	€ 893,-
€ 822,-	€ 978,-

Nefit EcomLine Excellent

De Nefit EcomLine Excellent is voor een belangrijk deel gelijk aan de Classic, maar heeft een aantal belangrijke extra's. Daarom is de Excellent de verreweg meest verkochte EcomLine.

Extra voordelen van de Nefit EcomLine Excellent:

- Modulerende pomp: nog gelijkmatiger warmte in huis, nog minder kans op stromingsgeluid, bovenop besparing gas ook besparing elektriciteit.
- Met Nefit AquaPower: extra veel warm water.
- Overstortventiel en bij combi inlaatcombinatie ingebouwd: scheelt tijd en onderdelen bij montage.
- Bij combi spoelplug ingebouwd: handiger bij ontkalken.
- Aantrekkelijke pakketprijzen voor combinaties met losse boiler en ModuLine 30 kamerthermostaat (zie overzicht op pagina 2).




EcomLine
Excellent
HR 22/30



EcomLine
Excellent
HR 43 en
HRC 22/30H



EcomLine
Excellent
HRC 22/30V



Nefit EcomFit
30/40 kW



120 l
cv-boiler 80 l
cv-boiler

Toestellen zonder warmwatervoorziening

Nefit EcomLine Excellent HR 22 Gaskeur HR 107 + SV

Nefit EcomLine Excellent HR 30 Gaskeur HR 107 + SV

Nefit EcomLine Excellent HR 43 Gaskeur HR 107 + SV

Toestellen met warmwatervoorziening

d.m.v. geïntegreerde 25 l HR-boiler voor directe warmwaterlevering.

Nefit EcomLine Excellent HRC 22/CW4 H

Combi-ketel met 25 l HR-boiler naast ketel, ca. 8 l/min. van 60°C

Gaskeur HR 107 + SV + CW4 + NZ + HRww

Nefit EcomLine Excellent HRC 30/CW5 H

Combi-ketel met 25 l HR-boiler naast ketel, ca. 10 l/min. van 60°C

Gaskeur HR 107 + SV + CW5 + NZ + HRww

Nefit EcomLine Excellent HRC 22/CW4 V

Combi-ketel met 25 l HR-boiler onder ketel, ca. 8 l/min. van 60°C

Gaskeur HR 107 + SV + CW4 + NZ + HRww

Nefit EcomLine Excellent HRC 30/CW5 V

Combi-ketel met 25 l HR-boiler onder ketel, ca. 10 l/min. van 60°C

Gaskeur HR 107 + SV + CW5 + NZ + HRww

Losse warmwatertoestellen bij EcomLine Excellent HR-ketels

Nefit EcomFit-aanklikboilers

Binnentank volkoper. Hoog wisselend vermogen. Optimaal geïsoleerd.

Voor plaatsing onder, links of rechts naast de Excellent HR-ketels,

compleet met alle toebehoren:

75 liter Verticale uitvoering voor Excellent HR 22 en HR 30

75 liter Verticale uitvoering voor Excellent HR 43

75 liter Horizontale uitvoering voor Excellent HR 22 en HR 30

75 liter Horizontale uitvoering voor Excellent HR 43

Nefit cv-boilers

Binnentank volkoper. Hoog wisselend vermogen.

Optimaal geïsoleerd. Compleet met alle toebehoren:

Nefit cv-boiler 80 liter

Nefit cv-boiler 120 liter (30,0 kW)

Nefit cv-boiler 120 liter (40,0 kW)

Prijs excl. Prijs incl.
BTW BTW

€ 1344,- € 1599,-
€ 1560,- € 1856,-
€ 2021,- € 2405,-

€ 1618,- € 1925,-

€ 1929,- € 2296,-

€ 1618,- € 1925,-

€ 1929,- € 2296,-

€ 678,- € 807,-

€ 759,- € 903,-

€ 699,- € 832,-

€ 780,- € 928,-

€ 574,- € 683,-

€ 750,- € 893,-

€ 822,- € 978,-

Nefit SmartLine

Naast de Nefit EcomLine in het topsegment is de Nefit SmartLine een uitstekend alternatief in de middenklasse. Alle Nefit SmartLine HR-ketels moduleren op ruimtetemperatuur (comfortabel én zuinig) en zijn onderhoudsvriendelijk door een overzichtelijk servicedisplay en aansluiting op de Nefit Service Tool. Er geldt 5 jaar garantie op de wisselaar en 2 jaar op elektronica en onderdelen. Nefit SmartLine HR-ketels voldoen aan de GIW-eisen en zijn voorzien van CE-keur en de relevante Gaskeur-labels: HR (Hoog Rendement), SV (Schonere Verbranding), CW (Comfort warm water), NZ (Naverwarming Zonneboilers) en HRww (Hoog Rendement warm water).


De Nefit SmartLine is verkrijgbaar in twee varianten, de Nefit SmartLine en de Nefit SmartLine Basic. De Nefit SmartLine heeft warm water op voorraad d.m.v. een geïntegreerde ThermoQuick-tapboiler. Bovendien is deze SmartLine uitgerust met een modulerende pomp. De SmartLine Basic-uitvoering maakt voor de warmwatervoorziening gebruik van een platenwisselaar.



SmartLine
HRC 24



SmartLine Basic
HR 24/HRC 24



120 l
cv-boiler

80 l
cv-boiler

Nefit SmartLine (ThermoQuick)

Nefit SmartLine met ThermoQuick-warmwatervoorziening

Nefit SmartLine HRC 24/CW3 standaard

Gaskeur HR 107 + SV + CW3 + HRww

Nefit SmartLine HRC 24/CW3 uitgebreid

Inclusief ingebouwd expansievat, overstort en vulkraan.

Gaskeur HR 107 + SV + CW3 + HRww

Nefit SmartLine HRC 24/CW4 standaard

Gaskeur HR 107 + SV + CW4 + NZ + HRww

Nefit SmartLine HRC 24/CW4 uitgebreid

Inclusief ingebouwd expansievat, overstort en vulkraan.

Gaskeur HR 107 + SV + CW4 + NZ + HRww

De Nefit SmartLine wordt geleverd met ophangbeugel en koppelingen (gas, cv-aanvoer/retour, koud water/warm water).

Montageframe EV nr. 38700

Voormontageframe EV nr. 38705

Beide niet geschikt voor SmartLine Basic.

	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
--	--------------------	--------------------

Nefit SmartLine HRC 24/CW3 standaard	€ 1260,-	€ 1499,-
--------------------------------------	----------	----------

Nefit SmartLine HRC 24/CW3 uitgebreid	€ 1319,-	€ 1570,-
---------------------------------------	----------	----------

Nefit SmartLine HRC 24/CW4 standaard	€ 1388,-	€ 1652,-
--------------------------------------	----------	----------

Nefit SmartLine HRC 24/CW4 uitgebreid	€ 1446,-	€ 1721,-
---------------------------------------	----------	----------

Montageframe EV nr. 38700	€ 33,-	€ 39,-
---------------------------	--------	--------

Voormontageframe EV nr. 38705	€ 36,-	€ 43,-
-------------------------------	--------	--------

Nefit SmartLine Basic

Nefit SmartLine Basic zonder warmwatervoorziening

Nefit SmartLine Basic HR 24

Gaskeur HR 107 + SV

Nefit SmartLine Basic met warmwatervoorziening

Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW3

Gaskeur HR 107 + SV+ CW3 + NZ + HRww

Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW4

Gaskeur HR 107 + SV+ CW4 + NZ + HRww

De Nefit SmartLine Basic wordt geleverd met ophangbeugel en is aan de onderzijde voorzien van knelkoppelingen.

Losse warmwatertoestellen bij Nefit SmartLine Basic HR-ketel

Nefit cv-boilers. Binnentank volkoper. Hoog wisselend vermogen en rendement. Optimaal geïsoleerd. Compleet met alle toebehoren.

Nefit cv-boiler 80 liter

Nefit cv-boiler 120 liter (30,0 kW)

Nefit SmartLine Basic HR 24	€ 1187,-	€ 1413,-
-----------------------------	----------	----------

Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW3	€ 1193,-	€ 1420,-
----------------------------------	----------	----------

Nefit SmartLine Basic HRC 24/CW4	€ 1302,-	€ 1549,-
----------------------------------	----------	----------


Nefit cv-boiler 80 liter	€ 574,-	€ 683,-
--------------------------	---------	---------

Nefit cv-boiler 120 liter (30,0 kW)	€ 750,-	€ 893,-
-------------------------------------	---------	---------

Nefit Economy VR

Voor Nefit Economy VR-toestellen geldt 5 jaar garantie op de wisselaar en 2 jaar op elektronica en onderdelen. De Nefit Economy VR voldoet aan de GIW-eisen en is voorzien van CE-keur en de relevante Gaskeur-labels: SV (Schonere Verbranding) en CW (Comfort warm water).

Nefit Economy VR-toestellen (m.u.v. Economy VRC 24/CW3 S) moduleren op ruimtetemperatuur en zijn daardoor comfortabel én zuinig. Warmwatervoorziening d.m.v. geïntegreerde ThermoQuick-tapboiler. Onderhoudsvriendelijk door overzichtelijk servicedisplay en aansluiting op Nefit Service Tool.



Economy
VR 24/
VRC 24



120 l
cv-boiler

80 l
cv-boiler

Toestellen zonder warmwatervoorziening

Nefit Economy VR 24 Gaskeur SV

Toestellen met warmwatervoorziening

Nefit Economy VRC 24/CW3

Gaskeur SV + CW3

Nefit Economy VRC 24/CW4

Gaskeur SV + CW4

Nefit Economy VRC 24/CW3 S

Schoorsteenuitvoering, Gaskeur SV + CW3

Montageframeset, EV nr. 38700

Voormontageframeset, EV nr. 38705

Losse warmwatertoestellen bij Economy VR-ketels

Nefit cv-boilers. Binnentank volkoper. Hoog wisselend vermogen en rendement. Optimaal geïsoleerd. Compleet met alle toebehoren.

Nefit cv-boiler 80 liter

Nefit cv-boiler 120 liter (30,0 kW)

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW

€ 976,- € 1161,-

€ 1118,- € 1330,-

€ 1219,- € 1451,-

€ 1016,- € 1209,-

€ 33,- € 39,-

€ 36,- € 43,-

€ 574,- € 683,-

€ 750,- € 893,-

Rookgasafvoermateriaal

Rookgasafvoermateriaal met aansluitplaat en eventuele verlopen worden niet standaard meegeleverd met de ketel.

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW

Rookgasafvoermateriaal voor Nefit TopLine

Dakdoorvoerset (parallel en concentrisch)

TopLine HR 70 en HR 100, EV nr. 73953

Universeelpan t.b.v. dakdoorvoer TopLine HR 70 en HR 100, EV nr. 28280

o 100/150 mm € 159,- € 189,-

€ 21,- € 25,-

Rookgasafvoermateriaal voor Nefit EcomLine

Muurdoorvoerset NL EcomLine, EV nr. 28232

Dakdoorvoerset NL EcomLine, EV nr. 28230

Dakdoorvoerset NL EcomLine incl. pan, EV nr. 28231

Dakdoorvoerset NL EcomLine HR 65, EV nr. 28279

Universeelpan t.b.v. dakdoorvoer HR 65, EV nr. 28280

o 80/125 mm € 101,- € 120,-

o 80/125 mm € 107,- € 127,-

o 80/125 mm € 124,- € 148,-

o 100/150 mm € 155,- € 184,-

€ 21,- € 25,-

Rookgasafvoermateriaal voor Nefit SmartLine

Muurdoorvoerset, EV nr. 28270

Dakdoorvoerset, EV nr. 28277

Dakdoorvoerset incl. pan, EV nr. 28278

Knie, EV nr. 77410

o 80/125 mm € 62,- € 74,-

o 80/125 mm € 75,- € 89,-

o 80/125 mm € 92,- € 109,-

o 80 mm € 14,- € 17,-

Rookgasafvoermateriaal voor Nefit VR-ketels

Nefit VR-ketels dienen te worden aangesloten met standaard rookgasafvoermateriaal voor VR-ketels.

Kamerthermostaten

Kamerthermostaten voor alle TopLine-, EcomLine-, SmartLine- en Economy-toestellen

Intelligente regelingen voor de traploos modulerende Nefit TopLine, EcomLine en SmartLine HR-ketels en Economy VR-ketels (de Economy VRC 24/CW3 S moduleert niet traploos). De thermostaat geeft continu de ruimtetemperatuur door aan de ketelbesturing, die de laagst mogelijke branderhoogte bepaalt. Om optimaal en zo zuinig mogelijk te werken, moeten Nefit-ketels met een van de ModuLine-thermostaten worden bediend.

De nieuwste ModuLine-klokthermostaten zijn voorzien van een groot grafisch display met vergaande informatievoorziening. De bediening is eenvoudiger dan ooit dankzij de menustructuur, bekend van de mobiele telefoon.

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW

ModuLine 100, EV nr. 18310

Kamerthermostaat voor handbediende regeling met duidelijk temperatuuruitleesvenster.

2-draads € 40,- € 48,-

ModuLine 200, EV nr. 18320

Als ModuLine 100 maar met extra functies zoals nachtverlaging en info-toets voor informatie in display.

2-draads € 60,- € 71,-

ModuLine 300, EV nr. 18330

Kamerthermostaat met eenvoudig instelbaar klokprogramma en info-toets voor veel informatie in groot grafisch display.

2-draads € 148,- € 176,-

ModuLine 400, EV nr. 18340

Meest uitgebreide kamerthermostaat uit de serie: eenvoudig instelbaar klokprogramma, info-toets voor extra veel informatie, vakantie- en partyfunctie en daarnaast mogelijkheid voor weersafhankelijke regeling en/of regeling van twee cv-groepen.

2-draads € 164,- € 195,-

Ook de originele serie ModuLine-kamerthermostaten is nog leverbaar:

ModuLine 10, EV nr. 18150

Kamerthermostaat voor handbediende regeling.

2-draads € 31,- € 37,-

ModuLine 15, EV nr. 18151

Als ModuLine 10, maar met temperatuuruitleesvenster.

2-draads € 40,- € 48,-

ModuLine 20, EV nr. 18187

Kamerthermostaat met mogelijkheid voor automatische nachtverlaging.

2-draads € 57,- € 68,-

ModuLine 30, EV nr. 18127

Programmeerbare klokthermostaat. Weersafhankelijk te regelen door aansluiting buitenvoeler.

2-draads € 148,- € 176,-

Buitenvoeler, EV nr. 18140

Voor weersafhankelijk regelen t.b.v. ModuLine 30 of 400.

2-draads € 19,- € 23,-

ModuLine IV, EV nr. 18130 (incl. Communicatiemodule)

Programmeerbare klokthermostaat met mogelijkheid om d.m.v. losse modules weersafhankelijk te regelen, een weersvoorspelling te doen (baro-module) en de luchtvochtigheid af te lezen.

2-draads € 168,- € 200,-

Weersafhankelijke module, EV nr. 18132 incl. buitenvoeler.

€ 39,- € 46,-

Baro-module, EV nr. 18134

€ 54,- € 64,-

Luchtvochtigheidsmodule, EV nr. 18133

€ 68,- € 81,-

EED-module (externe storingsaanduiding), EV nr. 20339

Om bovenstaande originele serie ModuLine-kamerthermostaten aan te sluiten op de SmartLine Basic en TopLine dient u een

€ 124,- € 148,-

RCC-module in het toestel te plaatsen, EV nr. 73720

€ 22,- € 26,-



ModuLine 100



ModuLine 200



ModuLine 300/400

Nefit BV, Postbus 3, 7400 AA Deventer.

Meer informatie voor consumenten: Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00, www.nefit.nl

Meer informatie voor installateurs: DealerLine: 0570 - 67 85 66, www.nefitdealer.nl